

HT1060T


Excellent Foil Stamping
Machine

Mükemmel Folyo Baskı Makinesi

LARGE AREA
FOIL STAMP
GENİŞ BASKI
ALANI

Hologram stamping is option
Hologram baskı seçeneği

Max foil stamping speed 7500s/h
Max baskı hızı 7500s/h



Performance Characteristics Performans Özellikleri

Used for carton box, hand bag, label foil stamp, die cut, hot and cold emboss.
Equipped with 3 longitudinal and 2 traversal foil shafts.
Mitsubishi and Panasonic PLC and 9 sets of Yaskawa servo motor from Japan.
Paper slows down when approaches front layer to ensure stamping accurate.
A blowing foil separation device used for large area foil stamping.


Karton kutu, el çantası, etiket folyo baskısı, kalıp kesim, sıcak ve soğuk kabartma için kullanılır.
3 uzunlamasına ve 2 çapraz folyo şaftı ile donatılmıştır.
Mitsubishi ve Panasonic PLC ve Japonya'dan 9 set Yaskawa servo motor.
Doğru baskıyı sağlamak için ön katmana yaklaştığında kağıt yavaşlar.
Geniş alan folyo baskı için kullanılan bir üfleme folyo ayırma cihazı.

Specification Teknik Özellikler

Max. Kağıt Boyutu	Max.Paper Size	1060X740mm
Min. Kağıt Boyutu	Min.Paper Size	400X360mm
Max. Kesim Boyutu	Max.Cutting Size	1040X730mm
Max.Folyo Baskı Boyutu	Max.Foil Stamping Size	1030X730mm
İç Takip Boyutu	Inside Chase Size	1050X740mm
Kesim Kuralları Yüksekliği	Height of Cutting Rules	23.8mm
Birinci Kesim Kuralı	First Cutting Rule	10mm
Min.Kıskaç Marjı	Min.Gripper Margin	9mm
Max. Folyo Baskı Hızı	Max.Foil Stamping Speed	7500s/h
Max. Kesim Hızı	Max.Cutting Speed	7500s/h
Max.Hologram Hızı (Opsiyonel)	Max.Hologram Speed (Option)	6500s/h
Max. Basınç	Max.Pressure	300T
Kesim Hassasiyeti	Die-cutting Precision	±0.075mm
Isıtma Bölgesi	Heating Zone	16zones
Folyo Baskı ve Isıtma Sıcaklığı	Foil stamping and Heating Temperature	0~190°C
Maks. Besleme Yüksekliği (palet dahil)	Max.Feeding Pile Height (incl.pallet)	1630mm
Maks. Teslimat Yüksekliği (palet dahil)	Max.Delivery Pile Height (incl.pallet)	1450mm
Karton Kalınlığı	Thickness of Cardboard	80g/ m ² ~2000g/ m ²
Oluklu Kağıt Kalınlığı	Thickness of Corrugated Paper	≤4mm
Ağırlık	Weight	21T
Toplam Güç	Total Power	65KW
Basınçlı hava	Compressed air	0.8MPa
Hava akışı	Air flow	0.6m ³ /Min




LARGE AREA FOIL STAMP
GENİŞ FOLYO BASKI ALANI



DETAIL FOIL STAMP
DETAY VARAK BASKI



EMBOSSING FOIL STAMP
KABARTMA FOLYO BASKI



Aysan Matbaa Makine ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.

100. Yıl Mh. Massit Matbaacılar Sitesi 2.Cadde No:193

Bağcılar İstanbul

Tel : +90 212 501 84 85

Email : info@aysanmat.com

www.aysanmat.com.tr

